Kurzanleitung

## Datenübernahme Windach (Codex)

Stand: Mai 2020

Achtung: Alle Namen, Waren und Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und somit geschützt.

### Job 1: Neuen SQL-Server einrichten.

Ergebnis: Leere Datenbank Windach001

- 1.1) Start alle Progr MS SQL Server SQL Server Management Studio
- 1.2) Rechtsklick auf Datenbanken  $\rightarrow$  neue Datenbank
- 1.3) Datenbank benennen

	EP Chaint on IPA 11	15 -				
Allgemein	A skipt 🖌 🕅 Line					
Poptionen			-			
in Dateigruppen	Datenbank <u>n</u> ame:		Windach001	Windach001		
	Besitzer:		<standard></standard>			
	✓ Voltextindizierung verwenden Datenhankdateien:					
	Windach001	Zeilen	PRIMARY	3	Um 1 MB, unbeschränkte	
	Windach001 I	Protokoll	Nicht zutreffend	1	Um 10 Prozent, unbeschrä	
Verbindung						
Verbindung Server						
<b>Verbindung</b> Server: MF_CTT-PC						
Verbindung Server: MF_CTT-PC Vebindung: MF_CTT-PC/MF_CTT						
Verbindung Server: MF_CTT-PC Verbindung: MF_CTT-PC/MF_CTT IV Verbindungseigenschaften anzeigen						
Verbindung Server: MF_CTT-PC Verbindung: MF_CTT-PC/WF_CTT J Verbindungseigenschaften. anzeigen Status						
Verbindung Server: MF_CTT-PC Verbindung: MF_CTT-PC/MF_CTT 	۲	111				
Verbindung Server: MF_CTT-PC Vebindung: MF_CTT-PC-VVebindungseigenschaften anzeigen Status Beret Beret	<	III		<u>H</u> inzufügen	Entfernen	

# Job 2: Datenbank mit dem Namen Windach001 mit den Daten aus Windach001.bak befüllen

Hinweis: Codex erstellt immer eine Datensicherung mit dem Namen Windach001.bak. ACHTUNG: Windach001.bak muss auf dem <u>lokalen Laufwerk</u> liegen!



2.3.) Zweimal mit "OK" bestätigen und in Hauptdialogbox auf Checkbox "Wiederherstellen". Links unter "Seite auswählen" auf "Optionen" und "Vorhandene Datenbank überschreiben" aktivieren. Rest mit OK bestätigen.

### Job 3: MF Dach einmalig für Import vorbereiten

3.1) MF Dach starten  $\rightarrow$  Datei  $\rightarrow$  Import Fremdprogramme  $\rightarrow$  Windach (Codex) SQL

Beim erstmaligen Import nachfolgend bebilderte Schritte ausführen.

- ACHTUNG: Die Bilder gelten für die SQL-Datenbank. Bei Nutzung von Windach mit ACCESS-Datenbank unter Computerdatenquelle → ACCESS-Datenbank wählen, durchgehen und weiter mit Schritt 4.1
- 3.1) ODBC-Treiber entsprechend der Bilder einbinden:









Wenn Codex-Import bereits einmal durchgeführt wurde  $\rightarrow$  hier beginnen

### Job 4: Daten in MF Dach importieren

4.1) In MF\_Dach auf "Datei" → "zur Konfiguration".
 Im Menü "Datei" auf "Import – Windach (Codex)" klicken.



4.2) Im Register "Computerdatenquelle" den eingerichteten Zugang zur Windach-Datenbank auswählen.



4.3) Nacheinander die Knöpfe "Kunden", "Posten" und "Material" nutzen, um die Windach-Daten zu importieren.

Import Windach (Codex)	
	Kunden
	Posten
	Material
	Beenden

Das war's. Viel Glück mit den neuen Alt-Daten!